

## Sơn Hoàn thiện Trang hoàng trên Đồ trang trí & Đường gờ



**Tập thông tin Dành cho Khách hàng**

**Cung cấp bởi:**



Hãy tìm thêm những lời khuyên hữu ích và hướng dẫn tại [lowes.com/howto](https://www.lowes.com/howto)

## **Hoàn thiện Trang hoàng Đồ trang trí & Đường gờ**

Làm đường gờ là một cách tốt để làm nổi bật và bổ sung cho việc trang hoàng bất kỳ căn phòng nào bằng cách thêm vào trang trí kiến trúc vui mắt trong khi đồng thời che đi những lỗi nhỏ ở các góc và kết nối những vật liệu có độ dày khác nhau. Đường gờ giúp tạo chuyển tiếp từ những vật liệu khác nhau như sơn và giấy dán tường. Đường gờ cũng có thể được sử dụng để nhấn mạnh tương phản giữa các vật liệu giống nhau. Bất kể bạn dùng đường gờ chỉ tiết phức tạp theo chủ đề thời Victoria hay đường gờ đơn giản theo hình thức Shaker tao nhã, luôn có kiểu đường gờ phù hợp cho việc trang hoàng của bạn. Lowe's vui mừng cung cấp thông tin này như một dịch vụ đối với bạn.

Buổi học này giới thiệu cho bạn các kỹ thuật sơn cơ bản cũng như quy trình lắp đặt các phần của đường gờ khi bạn đã hoàn thành công việc sơn của mình. Làm đường gờ kết hợp trong công việc của bạn là việc dễ dàng, vừa túi tiền đồng thời tạo thêm giá trị cùng vẻ đẹp cho ngôi nhà bạn.

### **Bước Một: Các Biện pháp Đảm bảo An toàn**

Dù sơn có thể dường như là một trong những công việc sửa chữa nhà để thực hiện nhất, tuân theo một số hướng dẫn cơ bản về an toàn vẫn là quan trọng:

- Kiếng an toàn sẽ giúp tránh các giọt chất lỏng rơi vào mắt bạn.
- Tấm trải bằng nhựa trên sàn của bạn có thể tạo nên một bề mặt trơn. Xem xét sử dụng vải bạt hoặc vải không thấm nước.
- Tuân theo các biện pháp đảm bảo an toàn trên hộp sơn.
- Trẻ em và vật nuôi cần tránh xa khu vực sơn---hơi bốc ra có thể nguy hiểm.
- Sơn và các dung môi khác không được tích trữ gần chỗ nóng hoặc lửa.
- Đảm bảo nơi bạn đang thực hiện công việc được thoáng khí. Mở cửa ra vào, cửa sổ và dùng quạt hút.
- Đeo găng tay nhựa do công việc này đòi hỏi dùng tay nhiều.
- Kiểm tra thang của bạn trước khi dùng để đảm bảo các thang đều vững chắc.
- Nếu bạn làm trần sơn, lau sạch ngay rồi vứt bỏ giẻ hay khăn lau.

### **Bước Hai: Xác định Xem Nên dùng Loại Gờ Nào và Nên Lắp đặt Ở đâu**

- Xác định và lập danh sách những nơi cần làm gờ. Một bức tường có ván ốp chân sẽ hầu như chắc chắn đi hỏi có một thanh nắp hay gờ lưng tường và nơi mà gạch lát sàn tiếp giáp với tường bằng tấm vữa sẽ cần đường gờ chân tường.
- Xác định và lập danh sách những nơi mà đường gờ có thể bổ sung cho việc trang hoàng của bạn. Tấm vữa của tường và trần nhà có thể tiếp giáp một cách hoàn hảo và không yêu cầu làm gờ, nhưng một phần gờ trần nhà đẹp có thể bổ sung vừa đủ cảm giác phù hợp.
- Cần nhắc các lợi ích của gờ lưng tường và những gờ góc bên ngoài để bảo vệ tường khỏi va chạm và bong tróc. Sửa chữa hoặc thay thế một ván gờ tường dễ dàng hơn nhiều so với tấm vữa hay ván pa-nô ốp tường.
- Cửa sổ và các khung cửa ra vào có tác dụng như những khung cho hình thức đẹp hoặc các cửa ra vào được cắt khéo, trong khi che những đường nối nơi các rầm cửa và tường giáp nhau. Hình hoa hồng có thể sử dụng để thay thế các góc mộng vuông và các khối bệ hay các khối đáy làm kết nối khung cửa và gờ chân tường dễ dàng hơn.

### **Xác định Phong cách**

Quyết định xem phong cách nào là tốt nhất cho căn phòng. Thu thập các mẫu có những dạng khác nhau (gọi là kiểu) và thử nghiệm với những mẫu đó. Nếu các kiểu đơn lẻ không phù hợp với cách trang hoàng của bạn, phối hợp hoặc sắp xếp các kiểu khác nhau lại với nhau. Bạn chỉ bị giới hạn bằng trí tưởng tượng của mình.

- Gờ truyền thống gồm 3 loại:

- **Gờ Gỗ Cứng Chưa Hoàn thiện**

Gờ gỗ cứng chưa hoàn thiện là gờ phổ biến nhất được sử dụng trong nhà. Gờ có thể được làm từ gỗ thông hay gỗ cứng và được nghiền ép thành rất nhiều các kiểu, để phù hợp với hầu hết bất kỳ phong cách trang trí nào. Gờ gỗ chưa hoàn thiện có hai loại:

- Gờ loại nhuộm màu được làm từ gỗ xẻ trong đó có thể hấp thụ tốt các chất nhuộm màu mà không bị chảy thành vạch hay bị vết. Loại gỗ này không có mắt và các lỗi khác nên sẽ cho một thành phẩm đẹp đẽ, phẳng phiu sau khi nhuộm màu hay quét dầu trong.
- Mỗi nối kiểu khớp ngón tay được sơn lót hay gờ loại sơn được làm từ các đoạn gỗ thông ngắn được nối kiểu khớp ngón tay với nhau để tạo thành mỗi phần của gờ. Khác biệt giữa gờ loại sơn và gờ loại nhuộm màu là các mối nối kiểu khớp ngón tay trong gờ loại sơn lại làm cho gờ không phù hợp khi nhuộm màu hoặc quét dầu trong. Hầu hết các gờ loại sơn đều đã được sơn lót và sẵn sàng để sơn, tiết kiệm cho bạn thời gian, công sức và chi phí tự sơn lót gờ.
- **Gỗ xơ ép Mật độ Trung bình (MDF) hay Gờ Gỗ Tổng hợp**

MDF/Gỗ Tổng hợp là một sản phẩm gỗ công nghiệp nhẹ được cắt và có tác dụng đúng như gỗ nhưng ít bị dịch chuyển do các thay đổi về độ ẩm và nhiệt độ hơn. Gờ MDF đã được sơn lót và sẵn sàng để sơn. Nhờ dễ xử lý và bền vững, MDF là một lựa chọn tốt cho bất kỳ lắp đặt gờ nào khi mong muốn một giải pháp ở mức sơn.

- **Gờ Tiên chế**

Gờ tiên chế được làm từ polystyrene và có nhiều mẫu vân gỗ khác nhau với giá cả thấp hơn đáng kể so với gờ gỗ. Gờ này đã sẵn sàng cho việc lắp đặt do đã được sơn hoàn thiện tại nhà máy, tiết kiệm thời gian và chi phí tự sơn hoàn thiện. Gờ tiên chế có nhiều mẫu sơn hoàn thiện vân gỗ và có màu trắng truyền thống nên có thể dùng trong nhiều bối cảnh. Giá cả thấp và dễ lắp đặt nên gờ tiên chế trở thành một thay thế tiết kiệm cho gờ gỗ truyền thống.

## **Trước khi bạn bắt đầu**

Khi hình dung công việc của bạn, phần quan trọng nhất của công việc là lập kế hoạch. Trước khi mua gờ, hãy đo đạc mọi bức tường trong căn phòng. Khi đo hãy nhớ làm tròn tới số foot nguyên kế tiếp và chừa chỗ cho mộng vuông góc. Thí dụ, nếu bạn có một bức tường 10'9", hãy mua gỗ có cỡ chiều dài hơn kế tiếp có sẵn, như là 12'. Đem các kết quả đo của bạn tới cửa hàng Lowe gần nhất và chọn gờ bạn sẽ mua.

## **Chọn kiểu và mẫu**

Khi chọn gờ, hãy lựa chọn kích cỡ phù hợp với các kích thước của căn phòng. Ví dụ, nếu bạn đặt gờ cho một phòng lớn, hãy chọn kiểu rộng lớn hơn và đặc sắc hơn. Để đạt hiệu quả mong muốn, bạn cần cân nhắc tận dụng các cách phối hợp gờ để tạo một kiểu hợp gu cá nhân. Một cách phối hợp kết hợp hai hay nhiều phần gờ tạo nên một mẫu độc đáo giúp cho căn phòng trông có vẻ rộng lớn hơn và nổi bật hơn.

## **Ứng dụng phổ biến**

Một số ứng dụng gờ phổ biến nhất là Gờ Chân tường, Gờ Lưng tường (Chair Rail), Gờ Trần (ngoài ra còn được gọi là Gờ Đầu tường [Crown]), Khung Cửa ra vào và Cửa sổ. Các ứng dụng này có thể mang lại sức sống cho một căn phòng đơn điệu hay làm nổi bật các đặc tính hiện có. Gờ chân tường được dùng để che mỗi nối chỗ sàn nhà và tường tiếp giáp nhau. Gờ Lưng Tường chạy theo phương ngang trên tường và thường được đặt cách mặt sàn từ 33" tới 35". Gờ Lưng Tường cũng có thể được dùng để tách biệt các hoàn thiện tường, như dây dán tường bên trên Gờ Lưng Tường và bề mặt sơn bên dưới, hoặc ngược lại. Gờ Lưng Tường cũng bảo vệ tường khỏi bị hư hại do đồ đạc. Gờ Trần/Đầu tường bổ sung hình thức hấp dẫn ở nơi tường và trần nhà tiếp giáp nhau. Cuối cùng, Khung Cửa ra vào và Cửa sổ lắp khoảng trống giữa rầm cửa sổ, cửa ra vào và tường.

## **Các Phần Trang hoàng Khác**

Trong khi trang trí và gờ là những phần thông thường nhất có thể bổ sung cho một căn phòng, bạn có một số thành phần trang hoàng khác đáng cân nhắc:

- **Hốc Tường:** Các hốc tường là bổ sung gây ấn tượng mạnh cho mọi căn phòng. Hốc tường được sử dụng phổ biến hàng thập kỷ trước đây trong những ngôi nhà cũ. Thường thì các hốc được dùng làm chỗ đặt điện thoại trong nhà. Tuy chúng không còn cần thiết, nhiều người vẫn thích cái dáng vẻ cổ điển của các hốc tường này. Hiện nay các hốc tường dễ đặt lắp vì chúng được làm bằng sợi thủy tinh đúc sẵn hoặc nhựa tổng hợp và là một bổ sung đẹp cho mọi hành lang hay bồn tắm nhỏ.
- **Gia huy Trần nhà:** Gia huy Trần nhà đã trở thành một công việc tự làm phổ biến do chúng có thể làm mới hình thức của một căn phòng và dễ lắp đặt. Với gia huy trần nhà truyền thống, bạn sẽ cần gỡ bỏ một đồ vật cố định nhẹ, lắp đặt gia huy và đặt lại đồ cố định đó. Có một lựa chọn mới khác được gọi là gia huy tách đôi, xoay quanh đồ cố định nhẹ, làm cho việc lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

## **Bước Ba: Sơn Gờ**

### **Sơn hoàn thiện**

Bạn có thể sử dụng hoàn thiện màu thuần nhất trên bất kỳ loại gờ nào, cho dù gỗ được sơn lót, chưa sơn lót hoặc là một chất tổng hợp như polyurethane. Tuy nhiên nếu bạn chọn gờ gỗ chưa hoàn thiện, để có hoàn thiện sơn thuần nhất, cần phết một lớp sơn lót trước khi sơn. Có thể không cần làm bước này nếu gờ bạn chọn là vật liệu đã được sơn lót. Nói về các loại sơn hoàn tất thì không hề có giới hạn! Tại cửa hàng Lowe bạn có thể lựa chọn từ rất nhiều loại sơn hoàn thiện hay màu nhuộm hoàn thiện, bổ sung nét đặc sắc cho công việc của mình.

Trước khi bạn cắt và lắp đặt gờ, bạn có thể muốn quét sơn hoặc chất nhuộm màu. Quét sơn hoàn thiện sau khi cắt có thể khiến gờ không thật khớp với nhau – các lớp sơn hay chất nhuộm màu có thể biến đổi mức độ khớp của gờ tại một mối nối. Nếu bạn thực hiện việc cắt sau khi quét sơn hoàn thiện bạn sẽ tránh được mọi sự không đồng nhất có thể làm các đường gờ của bạn không được sắp thẳng hàng. Sau khi đã cắt và lắp đặt gờ, bạn có thể khắc phục các nhược điểm bằng chất trám gỗ và sơn hay chất nhuộm màu. Một cách khác là lắp toàn bộ các gờ trước khi quét sơn hoàn thiện. Phương pháp này đi hỏi có thêm thời gian và chú ý cẩn thận để tránh làm vương vãi sơn hay chất nhuộm màu trên các bề mặt tường hoặc trần nhà.

Bây giờ bạn đã chọn được gờ của mình, bạn sẽ cần lựa chọn các màu nhuộm hoặc màu sơn.

Khi chọn màu, Lowe's có nhiều cách trợ giúp:

- **Các Bảng Màu của Lowe's-**Tham khảo các bảng phối màu phù hợp với sở thích của bạn. Cũng tham khảo ảnh chụp những căn phòng minh họa các bảng màu.
- **Phối Màu bằng Máy tính-Sử dụng hệ thống miễn phí để phối màu bất cứ vật gì từ một mẫu vải cho tới một chiếc đĩa.** Sau đó, sử dụng các bảng màu, bạn có thể lựa chọn các màu sắc phối hợp.

## **Bước Bốn: Sơn Hoàn thiện**

Khi cân nhắc sơn hoàn thiện giả cho trang trí, gờ hay trang hoàng bổ sung của bạn, có vô số lựa chọn. Thêm nữa, do công việc này có quy mô nhỏ hơn công việc sơn toàn bộ một căn phòng, các kỹ thuật khó khăn cũng có thể dễ thực hiện hơn nhiều. Đây là một số kỹ thuật để xem xét:

- **Kim loại Quét**  
Sơn bằng kim loại quét tạo màu sắc ấm áp dịu nhẹ trong bất kỳ căn phòng nào. Các lựa chọn màu kim loại là men vàng, bạc, đồng đỏ hay đồng thiếc. Các nước men này có thể sử dụng hiệu quả trên các bức tường cũng như đồ trang trí, đèn, lọ hoa, giá đỡ nệm, gia huy trần nhà, hốc tường và các đồ vật khác.
- **Quét Màu**  
Quét màu là một trong những kiểu hoàn thiện giả dễ thực hiện hơn. Kỹ thuật này không quá phức tạp hay hỗn độn và không làm cho căn phòng trở nên quá nặng nề. Quét màu cũng là một kiểu hoàn thiện rất tinh tế luôn luôn tạo ra các kết quả gây ấn tượng mạnh. Đây là một cách không tốn kém để thêm đôi chút ấn tượng cho căn phòng vào một buổi chiều.

- Lăn Giẻ**  
Lăn giẻ và “quẩy phá” là các kỹ thuật hoàn thiện giả dùng để tạo hiệu quả tinh tế hay gây ấn tượng mạnh. Cả hai kỹ thuật đều cho phép bạn tạo lớp hoàn thiện giống như vật liệu làm thay đổi về ngoài của toàn bộ căn phòng. Thử nghiệm với các màu sáng và tối để có hiệu quả bạn mong muốn. Bạn chỉ cần một vài vật liệu cơ bản.
- Lau bằng bột biển**  
Lau bằng bột biển phản ánh phong cách của bạn và là một trong những kỹ thuật hoàn thiện giả dễ dùng nhất. Ngay lập tức bạn sẽ có một căn phòng gây ấn tượng với khách khứa của mình. Bạn không cần phải tự hạn chế chính với chỉ hai màu sắc – hãy thử nghiệm và sáng tạo – bạn muốn đề đặt hay phóng khoáng thì cứ tùy ý chọn. Bạn chỉ cần một vài dụng cụ sơn cơ bản.
- Sơn chám**  
Nếu tạo hiệu quả ráp nhanh chóng và dễ dàng là mục đích của bạn thì sơn chám là kiểu hoàn thiện dành cho bạn. Sơn chám che đi những lỗi nhỏ. Kỹ thuật này cũng tăng độ sâu và hình thức vui mắt cho bất kỳ căn phòng nào. Kỹ thuật sơn này là một công việc cuối tuần hoàn hảo đối với các chủ nhà bất kể trình độ tay nghề ra sao.
- Sơn Ráp**  
Bị hư hại? Hãy giấu những nhược điểm xấu xí đi bằng cách thêm kết cấu vào. Dù bạn sơn hay bạn phủ giấy dán tường, hãy biến những nhược điểm thành lợi thế của mình. Bạn có thể cùng lúc tạo ra một diện mạo mới, phong phú về kết cấu và giải quyết sự chướng mắt của bức tường. Hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng dụng cụ sơn phù hợp nếu bạn sơn ráp.
- Kéo**  
Hàng trăm năm qua, người ta đã dùng kỹ thuật kéo để tạo hình thức vân gỗ trên các bề mặt như tường, cửa ra vào và ván gỗ ghép chân tường. Nhưng vân gỗ cũng chỉ là một lựa chọn. Bạn cũng có thể sử dụng kỹ thuật kéo để tạo hiệu quả như vân đá, vải bao b, dệt và sóng. Duy trí mẫu thẳng sẽ khó khăn khi kéo.
- Đá**  
Màu và kết cấu là hai ảnh hưởng lớn nhất trong tinh thần chung của cách trang hoàng ngôi nhà bạn. Đá giả có thể đem lại cả các phối màu hấp dẫn cùng kết cấu độc nhất trong một kiểu hoàn thiện dễ dàng. Bạn không cần phải là một thợ nề mà vẫn có thể trang hoàng trên một nền móng cứng và bổ sung các mẫu hấp dẫn. Với hoàn thiện đá giả bạn chỉ cần một số dụng cụ cơ bản, một chút kiên nhẫn và sự tinh ý trước những điều bất ngờ.
- Vữa**  
Hãy dành cho đồ trang trí và việc trang hoàng của bạn một lớp hoàn thiện vữa giả với chỉ vài bước dễ dàng. Kiểu hoàn thiện này cũng tuyệt vời để che đi những khiếm khuyết của tường.
- Thạch cao**  
Tạo diện mạo cẩm thạch Italy mịn màng trong nhà bạn với thạch cao Venice giả. Thạch cao Venice giả là một ứng dụng sắp lớp cho diện mạo phong phú của các cung điện vĩ đại của Rome. Dùng một màu, bạn có thể tạo một diện mạo tinh tế với hình thức đã bóng nhẵn của cẩm thạch. Càng dùng nhiều lớp thì bạn càng khai thác được thêm độ sâu và nước bóng.
- Da rạn**  
Đồ trang trí của bạn trông quá mới? Hay một đồ cũ không còn tốt? Kỹ thuật da rạn có thể làm đồ mới đó trở nên hợp một. Kỹ thuật da rạn là một công việc cuối tuần dễ dàng đi hỏi dụng cụ sơn và các vật liệu cơ bản.

### **Bước Năm: Lắp đặt Gờ**

**Đặt vào vị trí, Cắt và Làm vừa vặn**

- Bắt đầu bằng cách cắt gờ của bạn dài một chút, bạn luôn có thể tia bớt một chút, nhưng nếu một miếng gờ quá ngắn thì không thể lắp đặt được.
- Khoan trước các lỗ để đóng đinh
- Nếu bạn dùng cửa mộng vuông góc công suất lớn, hãy sử dụng ít nhất một lưỡi 60 răng.
- Để tạo một đường ngang cho gờ lưng tường, đo từ mặt sàn lên đáy của gờ lưng tường rồi đánh dấu. Dùng dụng cụ san bằng làm cạnh thẳng và nhẹ nhàng kẻ một đường xung quanh phng. Khi bạn lắp gờ lưng tường, hãy đảm bảo thanh ngang bằng với đường này.

- **Các Góc Chân tường và Gờ Lưng Tường**

Đặt gờ sao cho mặt sau của gờ áp vào đáy của hộp mộng vuông góc hoặc đế của cửa mộng vuông góc công suất lớn. Đối với góc bên trong, cắt qua mặt theo góc 45° để cạnh của vết cắt nhìn thấy được từ phía trước. Đối với góc bên ngoài, cắt qua mặt theo góc 45° để cạnh của vết cắt được che đi nhìn từ trước. Cắt các phần có hình dạng giống hệt nhau. Đối với những người trong số các bạn không quen cắt mộng vuông góc, hiện nay Lowe' có các khuôn EverTime Classic giúp gờ trượt vào trong các khuôn và góc mà không cần các đường cắt khó coi.

- **Các Góc Đầu tường**

Đối với gờ kiến trúc có các góc bên trong và bên ngoài làm sẵn. Cách đơn giản nhất để tạo các góc đầu tường đẹp là dùng khuôn góc của nhà sản xuất. Nếu bạn không chọn dùng các khuôn góc làm sẵn, hãy sử dụng các hướng dẫn này cho gờ đầu tường của bạn. Đối với các góc bên ngoài, hãy dùng cửa mộng vuông góc công suất lớn và chỉnh cửa. Đối với các góc bên trong, bạn có thể cắt mộng vuông góc các phần hoặc chỉnh khớp các phần:

- Để làm mộng vuông góc các phần, đặt gờ sao cho đỉnh của gờ (phần tỳ vào trần nhà) áp vào đáy của hộp mộng vuông góc hoặc đế của cửa mộng vuông góc công suất lớn. Đáy (phần tỳ vào tường) phải áp vào cạnh của hộp mộng vuông góc hoặc rào chắn của cửa mộng vuông góc công suất lớn. Cắt các phần có hình dạng giống hệt nhau theo các góc 45°.
- Để chỉnh khớp các phần, thúc chặt một phần vào tường rồi đóng đinh vào vị trí. Đặt phần thứ hai vào hộp mộng vuông góc hoặc cửa mộng vuông góc công suất lớn của bạn theo mô tả bên trên rồi cắt phần này theo góc 45° để cạnh của vết cắt nhìn thấy được từ phía trước. Dùng cửa lọng để cắt một góc nhỏ phía sau theo đường viền của kiểu gờ phô ra. Làm vừa vặn vết cắt chỉnh khớp và cắt tia nếu cần thiết.

## **Nối Tất cả Các loại Gờ**

Khi bạn lắp cho một khoảng dài hơn gờ của mình, hãy nối hai phần với nhau bằng một mối nối chéo góc 45°. Đặt gờ sao cho mặt sau của gờ áp vào đáy của hộp mộng vuông góc hoặc đế của cửa mộng vuông góc công suất lớn. Trên một phần, cắt qua mặt theo góc 45° để cạnh của vết cắt được nhìn thấy từ phía trước. Trên phần thứ hai, cắt qua mặt theo góc 45° để cạnh của vết cắt được che đi nhìn từ trước. Mỗi nối phải đặt tại một đỉnh tán của tường hoặc một điểm nào đó chỗ có thể đóng đinh.

## **Lắp đặt Gờ**

1. Xác định vị trí và nhẹ nhàng đánh dấu các đỉnh tán của tường.
2. Đo khoảng cách giữa hai góc bên trong và cắt một phần gờ để làm vừa vặn giữa các góc. Khoan trước gờ tại mọi đỉnh tán tường và đóng đinh vào vị trí. Để tránh làm lom gờ, dùng đồ tán đinh để đóng đinh lút vào trong. Bạn có thể cần một người nữa để giúp giữ các phần dài khi bạn khoan và đóng đinh. Trong trường hợp bạn có khoảng trống giữa hai góc dài hơn gờ, chỉ cần tạo một mối nối chéo góc 45° đã nói tới ở trên để nối hai phần.
3. Tiếp tục lắp đặt các phần tới khi dựng xong toàn bộ gờ.

4. Sau khi toàn bộ gờ đã dựng xong, khắc phục mọi cạnh thô bằng một lớp hoàn thiện nhẹ. Dùng bột đánh bóng gỗ hoặc thoi trám gỗ để che các lỗ đinh. Đối với gờ đầu tường, có thể cần sử dụng một hạt trám tại nơi gờ tiếp giáp với trần nhà để lấp đi mọi khoảng trống.

### **Lắp đặt Gờ Đầu tường bằng Khuôn Góc**

1. Đếm số góc bên trong của căn phòng để xác định số khuôn góc bên trong bạn cần. Làm tương tự cho các góc bên ngoài.
2. Khoan trước các lỗ trong các khuôn góc rồi đóng đinh vào các góc của phòng. Cố gắng khoan các lỗ sao cho gờ sẽ phủ lên chúng. Nếu phòng có bất kỳ góc bên ngoài nào, hãy khoan trước các lỗ trong các khuôn góc bên ngoài rồi đóng đinh vào các góc bên trong của phòng.
3. Đo khoảng cách giữa hai khuôn góc đầu tiên. Cắt một phần gờ dài hơn xấp xỉ 1/4".
4. Thúc chặt một đầu của gờ vào một trong những khuôn góc. Chụm đầu kia lên một khuôn góc khác rồi lần theo bờ của khuôn góc tới mặt sau gờ. Đưa gờ xuống rồi cắt gờ bên ngoài đường đó để đảm bảo vừa vặn gọn gàng.
5. Xác định vị trí và đánh dấu nhẹ đinh tán tường (xem Hướng dẫn Tán Đinh tán trong Tường đã Hoàn thiện). Khoan trước gờ tại mỗi đinh tán tường và đóng đinh vào vị trí. Để tránh làm løm gờ, dùng đồ tán đinh để đóng đinh lút vào trong. Bạn có thể cần một người nữa để giúp giữ các phần dài khi bạn khoan và đóng đinh. Tiếp tục quy trình này tới khi toàn bộ gờ đã dựng xong. Dùng bột đánh bóng gỗ hoặc thoi trám gỗ để che mọi lỗ để nhìn thấy. Nếu cần, sử dụng một hạt trám tại nơi gờ tiếp giáp với trần nhà để lấp đi mọi khoảng trống.

Những Hướng dẫn này là dịch vụ của Lowe's, Nhà cung cấp Thông tin Hướng dẫn về Sửa chữa Nhà ở Đầu tiên trên trang mạng Toàn Cầu. Thông tin tại các buổi học "Hướng dẫn" của Lowe's nhằm mục đích đơn giản hóa các công việc trong nhà. Các dụng cụ, sản phẩm, nguyên vật liệu, kỹ thuật, các điều luật về xây dựng và các quy định địa phương thay đổi; do đó, Lowe's không chịu trách nhiệm đối với những lỗi bỏ sót, sai sót hay kết quả của bất kỳ công việc nào. Người đọc phải luôn luôn thận trọng một cách hợp lý, làm theo những điều luật, quy định có hiệu lực và cần tham khảo ý kiến của chuyên gia có giấy phép hành nghề nếu còn nghi ngờ về bất kỳ thao tác nào.

**Hãy tìm thêm những lời khuyên hữu ích và hướng dẫn tại [lowes.com/howto](https://www.lowes.com/howto)**